



FEUILLE D'ENREGISTREMENT

Année 20

pour le contrôle personnel et analyse des risques

Apiculteur/trice

Nom, prénom

Adresse N° postal Localité

Localisation des colonies

Adresse N° postal Localité

Type de ruches Nombre de colonies

Lutte contre le Varroa et la fausse teigne - Renouvellement de la cire

- Avec quels méthodes et médicaments avez-vous lutté contre le Varroa au cours de ces 3 dernières années ?
Méthode
Médicaments

- Avec quels médicaments avez-vous effectué la prévention et la lutte contre la fausse teigne au cours de ces 5 dernières années ?
Médicaments

- | | Oui | Non |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Au cas ou des produits contenant du PDCB (naphtaline/Waxwiva) auraient été utilisés, avez-vous remplacés tous les cadres de hausses ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Pratiquez-vous l'extraction des cadres de hausses contenant du couvain ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Les cadres contenant le couvain sont-ils remplacés régulièrement (max après 3 ans) ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nourrissement

- Pratiquez-vous le nourrissage printanier ?
Combien de jours après le nourrissage les hausses ont-elles été posées jours
- Pratiquez-vous le nourrissage entre deux miellées ?
Si oui, Les hausses ont-elles été enlevées ?
Combien de jours après le nourrissage les hausses ont-elles été remises ? jours

Maladies à éradiquer

- Avez-vous déjà constaté la présence de loque américaine dans votre exploitation ?
Si oui, quand ?
- Avez-vous déjà constaté la présence de loque européenne dans votre exploitation ?
Si oui, quand ?

Exploitation, Miellerie et récolte de miel

- La miellerie est-elle propre, inaccessible aux abeilles et sans odeur étrangère ?
- Peut-elle être nettoyée à l'eau ?
- En quelle matière sont construits vos maturateurs ? Acier inoxydable Tôle étamée
- En quelle matière est construit votre extracteur ? Acier inoxydable Tôle étamée

